



**COMPACT  
LIFT.**

Vertical power

# MAXIMERA VARJE LASTBRICKA

Flexibel inredning som skapar struktur,  
effektiviserar plock och utnyttjar  
hela kapaciteten i din Compact Lift.

Anpassa varje bricka efter dina artiklar, flöden och behov,  
från små komponenter till tung industriell förvaring.

  
**COMPACT  
LIFT.**


COMPACT LIFT  
1.4.1

**WELAND**

Home of the Compact Lift

**WELAND**  
SOLUTIONS





## Öka kapaciteten i varje lastbricka

Utan rätt inredning utnyttjas många lastbrickor bara till en bråkdel av sin kapacitet.

Med rätt lösning skapar du en tydlig struktur, förbättrar överblicken och effektiviserar hela ditt lagerflöde, från inlagring till plock.



Anpassa lastbrickorna i er hissautomat efter er verksamhet och de produkter ni har med vår inredning. Lastbrickorna finns i olika djup; 610 / 820 / 1230 / 1600 mm, och bredder i fasta mått från 1830 till 6450 mm.

- **Effektivare plock.**  
Tydlig struktur och rätt fackindelning minskar letande och ger snabbare plock.
- **Bättre överblick.**  
Se direkt var varje artikel finns och minska risken för felplock.
- **Maximera lagerytan.**  
Utnyttja hela lastbrickans yta och volym på ett smart sätt.
- **Full flexibilitet.**  
Anpassa enkelt efter nya artiklar och förändrade flöden.

## Så väljer du rätt inredning

Rätt inredning beror på vad du lagrar, hur ofta innehållet ändras och vilken nivå av flexibilitet du behöver. Här är en enkel guide som hjälper dig att hitta rätt lösning.

FÖR ENKEL OCH KOSTNADSEFFEKTIV LAGRING

### Wellpapplåda

För tillfälliga flöden, säsongartiklar eller enklare lagerhållning där flexibilitet och låg kostnad är viktigast.

FÖR STANDARDISERAD LAGERHANTERING

### Plastlåda / Lagerlåda / Euroback

För stabil och effektiv hantering av små och medelstora artiklar i ett strukturerat lagerflöde.

FÖR MAXIMAL FLEXIBILITET OCH ANPASSNING

### Ramsystem / Flyttbar avdelare

När innehållet varierar eller när du vill bygga exakt rätt fackindelning efter dina artiklar.

FÖR HÖGSTA PRECISION I SMÅDELSHANTERING

### Vacuumformad inredning

För snabb och ergonomisk plockning där tydlig sortering är avgörande.

FÖR TUFFA MILJÖER OCH TUNG BELASTNING

### Plåtavdelare

För industriella applikationer där slitstyrka och stabilitet är viktigast.



### Tips

Flera lösningar kan kombineras på samma lastbricka för att skapa en optimal blandning av flexibilitet, stabilitet och kapacitet.

## Gummimatta

Ger ett stabilt och halkfritt underlag på lastbrickan.

Den håller godset på plats och minskar risken för att godset glider.

Fungerar som en stötdämpare och skyddar mot slitage.

Mattans tunna och flexibla konstruktion gör den enkel att lyfta ur.

Säljs i hel rulle á 25 meter. Tjocklek 0,75 mm.

Används med fördel tillsammans med ramsystem och plåtavdelare.



Artikel	Benämning	Mått i mm	Material	Förpackning
1301404002	Gummimatta svart	B 818 mm	Gummi	Rulle á 25 m

## Plastlåda

En flexibel plastlåda som är speciellt framtagen för Compact hissautomater.

Den är utformad för att åstadkomma högsta möjliga fyllnadsgrad på lastbrickan. Lådan är robust, lätt att hantera och särskilt lämpad för smådetaljer och reservdelar.

Komplettera med mellanväggar för flexibel och anpassad fackindelning.



### Mellanvägg för plastlåda

Mellanväggen för plastlådan gör det möjligt att skapa anpassade fack beroende på artikelstorlek och plockbehov.

Den korta blå mellanväggen på 200 mm sätts på tvären. Använd 0-7 st i spåren som finns.

Den långa transparenta mellanväggen på 800 mm delar av lådan på längden.

Den placeras snabbt och enkelt i lådan och bidrar till ökad ordning och bättre utnyttjande av lagringsytan.

Artikel	Benämning	Mått i mm	Material	Förpackning
7061199	Plastlåda blå	L 810 x B 200 x H 70	Plast	Styck
7061201	Mellanvägg blå för plastlåda, kort	L 200 x H 70	Plast	Styck
7061202	Mellanvägg transparent för plastlåda, lång	L 800 x H 70	Plast	Styck

## Lagerlåda

Tålig och stabil förvaringslösning.

Passar i både hissautomater och traditionella lagersystem. Ger tydlig struktur och effektiv plockning av små och medelstora artiklar.

### Mellanvägg för lagerlåda

Mellanväggen för lagerlådan skapar flexibel och tydlig fackindelning. Den hjälper till att hålla små delar separerade och ger bättre ordning i plockzonen, särskilt vid varierande artikelstorlekar.

Lådan har ett etikettfält för självhäftande etiketter i fram- och bakkant. Transparenta mellanväggar med etikethållare finns som tillbehör.



Artikel	Benämning	Mått i mm	Material	Förpackning
7061203	Lagerlåda blå	L 300 x B 115 x H 100	Plast	24 st
7061204	Lagerlåda blå	L 300 x B 230 x H 100	Plast	32 st
7061116	Lagerlåda blå	L 400 x B 115 x H 100	Plast	20 st
7061117	Lagerlåda blå	L 400 x B 230 x H 100	Plast	24 st
7061205	Lagerlåda blå	L 500 x B 115 x H 100	Plast	32 st
7061206	Lagerlåda blå	L 500 x B 230 x H 100	Plast	16 st
7061140	Mellanvägg transparent för plastlåda	L 115 x B 100	Plast	25 st / påse
7061141	Mellanvägg transparent för plastlåda	L 230 x B 100	Plast	25 st / påse
7061207	Etikett 115 för lagerlåda inkl plastskydd	B 115	Plast	50 st / påse
7061208	Etikett 230 för lagerlåda inkl plastskydd	B 230	Plast	50 st / påse



## Wellpapplåda

Enkel, flexibel och kostnadseffektiv.

För enklare eller tillfälliga behov finns våra wellpapplådor. En enkel och kostnadseffektiv lösning för tillfälliga eller mindre krävande behov. Den passar perfekt för tillfälliga flöden, säsonsartiklar eller artiklar med låg vikt.

Kartongerna finns i flera olika storlekar och lämpar sig för de flesta förvarings behov. Wellpapplådan levereras i 25-pack inklusive mellanväggar.

Lådan levereras med fyra fack och kan kompletteras med mellanväggar för ytterligare struktur.



### Mellanväggar för wellpapplåda

Mellanväggarna ger ytterligare uppdelning i wellpapplådan och skapar fler fack för smådetaljer.

Den monteras snabbt och verktygslöst, och gör det enkelt att anpassa lådans fackstorlek efter aktuellt sortiment.

Artikel	Benämning	Mått i mm	Material	Förpackning
FKA400200050	Wellpapplåda 4 fack	L 400 x B 200 x H 50	Wellpapp	25-pack
FKA400200075	Wellpapplåda 4 fack	L 400 x B 200 x H 70	Wellpapp	25-pack
FKA400200100	Wellpapplåda 4 fack	L 400 x B 200 x H 100	Wellpapp	25-pack
FKA800200150	Wellpapplåda 4 fack	L 800 x B 200 x H 150	Wellpapp	25-pack
FKA800400200	Wellpapplåda för 4 fack*	L 800 x B 400 x H 200	Wellpapp	25-pack
FKAA400*200	Mellanvägg för wellpapplåda	L 400 x H 200	Wellpapp	3-pack

\*Levereras utan mellanväggar, lägg till artikel "Mellanvägg för wellpapplåda"

Skanna QR-koden  
Se hur wellpapplådan viks



## Euroback

En robust standardback för effektiv och stabil lagring.

Backens utformning ger stabilitet under transporten, samtidigt som de raka sidorna och modulstorlekarna förenklar stapling och lagring. De täta backarna har som standardutförande slät botten.

Passar perfekt på längden i 610 mm brickdjup och på tvären i 820 mm brickdjup.

Temperaturbeständighet från -30° till +70°C.



Artikel	Benämning	Mått i mm	Material	Förpackning
7061017	Euroback grå	L 600 x B 400 x H 120	Plast	Styck
7061019	Euroback grå	L 600 x B 400 x H 180	Plast	Styck
7061021	Euroback grå	L 600 x B 400 x H 220	Plast	Styck



Krysslås



Använd med fördel krysslås för att koppla ihop flera ramar för extra stabilitet.

## Ramsystem

Bygg din egen struktur, exakt efter dina behov.

Skapa exakt den fackindelning du behöver, och ändra när behoven förändras.

Med vårt modulära ramsystem skapar du en fackindelning som är anpassad efter dina artiklar och flöden. Kombinerar ramar och avdelare för att bygga upp en struktur som passar både små och stora komponenter, och justera enkelt när behoven förändras.

### Så fungerar det

Ramsystemet bygger på en modulär grund där varje ram har yttermättet 400 x 400 mm.

Genom att kombinera ramar med avdelare i olika längder skapar du enkelt den fackindelning som passar din verksamhet.

Kombinera ramar för större ytor. Dela upp med avdelare i flera riktningar. Anpassa fackstorlek efter artikeltyp.

### Anpassa i höjd


Stapla flera ramar för att skapa högre fack:

1 nivå: 70 mm, 2 nivåer: 140 mm, 3 nivåer: 210 mm.

### Kombinera för bästa resultat

Ramsystemet används med fördel tillsammans med andra inredningslösningar.

Placera en gummimatta under ramverket för ett stabilt och halkfritt underlag.



Avdelare i tre längder.

### Kort produktinfo

- Ram: 400 x 400 mm
- Avdelare: 100 / 200 / 400 mm
- Tillbehör: krysslås och låsstift
- Tjocklek: 3,5 mm

En lösning som växer med ditt lager, och anpassar sig efter förändringar.

Artikel	Benämning	Mått i mm	Material	Förpackning
FRAP0400070	Ramsystem svart vägg*	L 400 x H 70	Plast	50 st
FAVP0100070	Mellanvägg till ramsystem	L 100 x H 70	Plast	48 st
FAVP0200070	Mellanvägg till ramsystem	L 200 x H 70	Plast	48 st
FAVP0400070	Mellanvägg till ramsystem	L 400 x H 70	Plast	48 st
FRAPC	Ramsystem svart krysslås		Plast	20 st
FRAPP	Ramsystem svart låsstift		Plast	50 st

\*behövs 4 st till en ram

### Skanna QR-koden

Se film



## Vacuumformad inredning

För effektiv och ergonomisk hantering av smådetaljer där precision är avgörande.

Denna inredning är tillverkad i slitstark vacuumformad plast och har mjuka hörn som ger ergonomisk åtkomst till smådetaljer.

Inredningen är ett utmärkt val för artiklar som skruvar, muttrar, clips och fjädrar där tydlig sortering och snabb plockning är avgörande.




Vacuumformad inredning 600 x 800 mm finns i flera varianter, till vänster med 4 fack, höjd 200 mm och till höger med 16 fack, höjd 100 mm.

Artikel	Benämning	Yttermått i mm	Innermått / fack
1301404007	Vacuumformad inredning, 4 fack	L 600 x B 800 x H 200	200 x 370
1301404006	Vacuumformad inredning, 6 fack	L 600 x B 800 x H 150	382 x 181
1301404005	Vacuumformad inredning, 12 fack	L 600 x B 800 x H 150	180 x 180
1301404004	Vacuumformad inredning, 16 fack	L 600 x B 800 x H 100	130 x 180
1301404001	Vacuumformad inredning, 24 fack	L 600 x B 400 x H 50	90 x 90
1301401510	Vacuumformad inredning, 28 fack* *bestående av 20 fack större fack och 8 mindre fack.	L 800 x B 1200 x H 100	130x250 / 130x115



Vacuumformad inredning med 28 fack




## Flyttbar avdelare

Den flyttbara avdelaren med magnet gör det enkelt att skapa tillfälliga eller flexibla fack på lastbrickan.

Avdelaren fäster stadigt på brickans metallbotten och kan snabbt flyttas, justeras eller tas bort utan verktyg, perfekt vid föränderliga flöden och varierande artiklar.

Den 400 mm långa avdelaren är optimal för 820 mm djupa brickor där två avdelare passar perfekt. Placera omlott på andra brickdjup, exempelvis 610 mm. Sätt dem tätt för små artiklar eller med större avstånd för större gods.

Resultatet blir bättre ordning, effektivare plock och maximal användning av varje bricka. Perfekt vid varierande flöden och snabba förändringar i sortimentet.



Artikel	Benämning	Mått i mm	Material	Förpackning
1410001398	Flyttbar avdelare blå magnetfot	L 400 x B 200 x D 30	Plast	10-pack



## Plåtavdelare

För miljöer där maximal hållbarhet och stabilitet krävs.

Plåtavdelarna är tillverkade i galvaniserad plåt som tål tuff industriell miljö och påverkan från oljor och andra vätskor.

De finns i flera höjder och längder och ger en robust och hållbar fackindelning på lastbrickan. Passar när stabilitet och slitstyrka är särskilt viktigt.


Ramen finns i höjder 100 / 150 / 200 / 250 mm.

Plåtavdelare ram säljs komplett med fästelement. Köp till mellanväggar.

## Mellanvägg för plåtavdelare

Mellanväggarna finns i längder från 100 - 800 mm.

Lagervaror i utvalda mått enligt tabell nedan, övriga mått på beställning.



RAM		
Artikel	Benämning	Mått i mm
FRA24400820100	Plåtavdelare ram	B 2440 x H 100
FRA24400820150	Plåtavdelare ram	B 2440 x H 150
FRA24400820200	Plåtavdelare ram	B 2440 x H 200
FRA24400820250	Plåtavdelare ram	B 2440 x H 250
FRA30500820100	Plåtavdelare ram	B 3050 x H 100
FRA30500820150	Plåtavdelare ram	B 3050 x H 150
FRA30500820200	Plåtavdelare ram	B 3050 x H 200
FRA30500820250	Plåtavdelare ram	B 3050 x H 250
FRA36600820100	Plåtavdelare ram	B 3660 x H 100
FRA36600820150	Plåtavdelare ram	B 3660 x H 150
FRA36600820200	Plåtavdelare ram	B 3660 x H 200
FRA36600820250	Plåtavdelare ram	B 3660 x H 250

Ram för brickbredd 1830 finns som beställningsvara.

MELLANVÄGG		
Artikel	Benämning	Mått i mm
FAV0100100	Mellanvägg för plåtavdelare	L 100 x H 100
FAV0200100	Mellanvägg för plåtavdelare	L 200 x H 100
FAV0200150	Mellanvägg för plåtavdelare	L 200 x H 150
FAV0200200	Mellanvägg för plåtavdelare	L 200 x H 200
FAV0200250	Mellanvägg för plåtavdelare	L 200 x H 250
FAV0300100	Mellanvägg för plåtavdelare	L 300 x H 100
FAV0300150	Mellanvägg för plåtavdelare	L 300 x H 150
FAV0300200	Mellanvägg för plåtavdelare	L 300 x H 200
FAV0300250	Mellanvägg för plåtavdelare	L 300 x H 250
FAV0400100	Mellanvägg för plåtavdelare	L 400 x H 100
FAV0400150	Mellanvägg för plåtavdelare	L 400 x H 150
FAV0400200	Mellanvägg för plåtavdelare	L 400 x H 200
FAV0800100	Mellanvägg för plåtavdelare	L 800 x H 100
FAV0800150	Mellanvägg för plåtavdelare	L 800 x H 150
FAV0800200	Mellanvägg för plåtavdelare	L 800 x H 200
FAV0800250	Mellanvägg för plåtavdelare	L 800 x H 250

Mellanväggar i längder 500 / 600 / 700 / 1200 mm finns som beställningsvaror.



## Maximera din Compact Lift idag

Vi hjälper dig att hitta rätt inredningslösning utifrån dina artiklar, ditt flöde och din lagerstruktur.

Oavsett om du vill förbättra en befintlig lösning eller bygga nytt från grunden kan vi ta fram ett upplägg som maximerar kapaciteten i din Compact Lift.

### Kontakta oss för en kostnadsfri layoutritning

- Layoutförslag anpassat till din verksamhet
- Rekommendation av rätt inredning
- Optimering av befintliga lastbrickor

### Skanna QR-koden

för mer information eller kontakta oss direkt så hjälper vi dig vidare.



Anderstorpsvägen 24,  
332 36 Gislaved, Sverige  
Tel. 073-442 55 41  
info@welandolutions.se  
[welandolutions.se](http://welandolutions.se)